

LEXUS NX 主要装備 & オプション一覧

		NX350h			
		“OVERTRAIL” ▼MODELLISTA	“version L” ▼MODELLISTA	“F SPORT”	
仕様諸元					
乗車定員	5名				
排気量	ハイブリッド車：2.5L				
燃費性能※1 WLTCモード燃料消費率 (国土交通省審査値)	AWD：20.1km/L	2WD：20.9km/L AWD：19.9km/L	2WD：22.2km/L AWD：21.6km/L		
ボディサイズ 全長×全幅×全高 (mm)	4,660×1,865×1,675		4,660×1,865×1,660		
主要装備					
タイヤ&ホイール ◆タイヤチェーンの装着は できません	 <p>235/60R18 103H“OVERTRAIL”専用 オールテレンタイヤ 18×7½J“OVERTRAIL”専用アルミホ イール (マットブラック塗装)</p>	 <p>235/50R20 100Vランフラットタイヤ& 20×7½Jアルミホイール (ダークグ レーメタリック塗装+切削光輝) ◆</p> <p>オプション</p>  <p>①235/50R20 100Vランフラットタイ ヤ&20×7½Jアルミホイール (ダークグ レーメタリック塗装) ◆</p>  <p>②235/50R20 100Vランフラットタイ ヤ&20×7½Jアルミホイール (プレミ アムメタリック塗装) ◆</p>	 <p>235/50R20 100Vランフラットタイヤ& 20×7½J “F SPORT”専用アルミホイ ール (スーパーグロスブラックメタリッ ク塗装) ◆</p> <p>オプション</p>  <p>235/50R20 100Vランフラットタイ ヤ&20×7½J “F SPORT”専用アルミホ イール (ブラック塗装) ◆</p>	 <p>235/60R18 103Hタイヤ&18×7½Jアル ミホイール (ダークグレーメタリック 塗装+切削光輝)</p> <p>オプション</p>  <p>235/50R20 100Vランフラットタイ ヤ&20×7½Jアルミホイール (ダークグ レーメタリック塗装+切削光輝) ◆</p>	
ブレーキキャリア	-		オプション “F SPORT”専用オレンジブレーキ キャリア (フロントLEXUSロゴ)	-	
エクステリア	 <p>スピンドルグリル (“OVERTRAIL”専用 (マットブラック塗装))</p>  <p>フロントアバンパーモール</p>  <p>リヤアバンパーモール</p> <ul style="list-style-type: none"> “OVERTRAIL”専用ドアハンドル (ブラック) ドアウィンドウフレームモール ディング (ブラック) ドアミラー (ブラック塗装ガー ニッシュ) 	 <p>スピンドルグリル</p>  <p>フロントアバンパーモール</p>  <p>リヤアバンパーモール</p> <ul style="list-style-type: none"> フェンダーアーチモール (カラード) 	 <p>“F SPORT”専用スピンドルグリル (メッシュタイプ)</p>  <p>“F SPORT”専用フロントアバンパー モール (高輝度シルバー塗装)</p>  <p>“F SPORT”専用リヤアバンパーモ ール (高輝度シルバー塗装)</p> <ul style="list-style-type: none"> “F SPORT”専用サイドグリル (メッシュタイプ) ドアウィンドウフレームモ ールディング (ブラック) フェンダーアーチモール (カラード) 	 <p>スピンドルグリル</p>  <p>フロントアバンパーモール</p>  <p>リヤアバンパーモール</p>	

NX350h				
“OVERTRAIL” <small>▼ MODELISTA</small>		“version L” <small>▼ MODELISTA</small>		“F SPORT”
ヘッドランプ	 <ul style="list-style-type: none"> ・三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム） ・LEDコーナリングランプ ・LEDフロントフォグランプ ・LEDクリアランスランプ（デイトタイムランニングライト機能付） ・ヘッドランプクリーナー 			 <ul style="list-style-type: none"> ・LEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム） ・LEDフロントフォグランプ ・LEDクリアランスランプ（デイトタイムランニングライト機能付）
リヤランプ	 <p>フルLED リヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・バックアップ・ターン)</p>			
ガラス	<ul style="list-style-type: none"> ・ウインドシールドガラス（IR・UVカット機能付/遮音タイプ） ・撥水機能付/遮音タイプIR・UVカットガラス（フロントドア） ・UVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア・リヤクォーター・バックドア） 			
ムーンルーフ ルーフレール	 <p>ルーフレール（ブラック塗装）</p> <p>オプション</p> <ul style="list-style-type: none"> ①ムーンルーフ（チルト&スライド式） ②パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/チルト&アウトースライド式） 	<p>オプション</p> <ul style="list-style-type: none"> ①ルーフレール ②ムーンルーフ（チルト&スライド式） ③ムーンルーフ（チルト&スライド式）+ルーフレール ④パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/チルト&アウトースライド式）+ルーフレール 	<p>オプション</p> <ul style="list-style-type: none"> ①ルーフレール（ブラック塗装） ②ムーンルーフ（チルト&スライド式） ③ムーンルーフ（チルト&スライド式）+ルーフレール（ブラック塗装） ④パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/チルト&アウトースライド式）+ルーフレール（ブラック塗装） 	<p>オプション</p> <ul style="list-style-type: none"> ①ルーフレール ②ムーンルーフ（チルト&スライド式） ③ムーンルーフ（チルト&スライド式）+ルーフレール ④パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/チルト&アウトースライド式）+ルーフレール 
インテリア	 <ul style="list-style-type: none"> ・内装色：“OVERTRAIL”専用モノリス ・オーナメントパネル：ジオレイヤー 	 <ul style="list-style-type: none"> ・内装色： <ul style="list-style-type: none"> ①ソリスホワイト ②ブラック ③ダークローズ ④ヘーゼル ・オーナメントパネル：アッシュ（オープンフィニッシュ/墨ブラック） 	 <ul style="list-style-type: none"> ・内装色： <ul style="list-style-type: none"> ①“F SPORT”専用ホワイト ②“F SPORT”専用ブラック ③“F SPORT”専用フレアレッド ④“F SPORT”専用ヘーゼル ・オーナメントパネル：ダークスピンアルミ 	 <ul style="list-style-type: none"> ・内装色： <ul style="list-style-type: none"> ①ブラック ②ダークローズ ③ヘーゼル ・オーナメントパネル：マイクロドットピアノブラック
シート	<ul style="list-style-type: none"> ・シート表皮：“OVERTRAIL”専用L tex ・運転席ポジションメモリー ・運転席・助手席8Way調整式パワーシート（運転席電動ランバーサポート付） ・後席6：4分割可倒式シート（電動格納機能付） ・シートヒーター（前後席） ・運転席・助手席ベンチレーション機能 	<ul style="list-style-type: none"> ・シート表皮：本革 ・運転席ポジションメモリー ・運転席・助手席8Way調整式パワーシート（運転席電動ランバーサポート付） ・後席6：4分割可倒式シート（電動格納機能付） ・シートヒーター（前後席） ・運転席・助手席ベンチレーション機能 	<ul style="list-style-type: none"> ・シート表皮：“F SPORT”専用本革 ・運転席ポジションメモリー ・運転席・助手席8Way調整式パワーシート（運転席電動ランバーサポート付） ・後席6：4分割可倒式シート ・シートヒーター（前席のみ） ・運転席・助手席ベンチレーション機能 <p>オプション</p> <p>後席6：4分割可倒式シート（電動格納機能付）+後席シートヒーター</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・シート表皮：L tex ・運転席・助手席8Way調整式パワーシート（運転席電動ランバーサポート付） ・後席6：4分割可倒式シート ・シートヒーター（前席のみ） ・運転席・助手席ベンチレーション機能
フロアマット	<p>KINTO標準 フロアマット（タイプA）</p>		<p>KINTO標準 フロアマット（タイプF）</p>	<p>KINTO標準 フロアマット（タイプA）</p>


NX350h			
	“OVERTRAIL” ▼ MODELISTA	“version L” ▼ MODELISTA	“F SPORT”
操作系	 <ul style="list-style-type: none"> ・本革ステアリング（パドルシフト付）&本革シフトノブ ・ステアリングヒーター 	 <ul style="list-style-type: none"> ・“F SPORT”専用ディンプル本革ステアリング（パドルシフト付）&“F SPORT”専用ディンプル本革シフトノブ ・ステアリングヒーター ・“F SPORT”専用アルミ製スポーツペダル&フットレスト 	 <ul style="list-style-type: none"> ・本革ステアリング（パドルシフト付）&本革シフトノブ ・ステアリングヒーター <p>※本革シフトノブのサイド部は合成皮革となります</p>
計器盤	 <ul style="list-style-type: none"> ・TFT液晶式メーター ・カラーヘッドアップディスプレイ（連動ステアリングスイッチ付） 	 <ul style="list-style-type: none"> ・“F SPORT”専用TFT液晶式メーター ・カラーヘッドアップディスプレイ（連動ステアリングスイッチ付） 	 <ul style="list-style-type: none"> ・TFT液晶式メーター ・カラーヘッドアップディスプレイ（連動ステアリングスイッチ付）
インナーミラー	オプション デジタルインナーミラー		—
予防安全 (Lexus Safety System +)	<ul style="list-style-type: none"> ・プリクラッシュセーフティ（歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式） ・緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付）+フロントクロストラフィックアラート[FCTA]+レーンチェンジアシスト[LCA] ・アダプティブハイビームシステム[AHS]  		<ul style="list-style-type: none"> ・プリクラッシュセーフティ（歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式） ・緊急時操舵支援 ・オートマチックハイビーム[AHB]
	レンディパーチャアラート[LDA]/レーントレーシングアシスト[LTA]/レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）/ロードサインアシスト[RSA]/発進遅れ告知機能[TMN]/ドライバー異常時対応システム/プロアクティブドライビングアシスト[PDA]		
予防安全 (その他)	<ul style="list-style-type: none"> ・ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両への接近警報 ・安心降車アシスト（ドアオープン制御付）[SEA] 	オプション ドライブレコーダー(前後方)	<p>※ご選択の場合、充電用USB Type-C（フロントセンターコンソールボックス2個）は非装着となります。</p>
駐車・走行支援	<ul style="list-style-type: none"> ・パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付） ・パーキングサポートブレーキ（前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者）[PKSB] ・Lexus Teammate Advanced Park（リモート機能付）+パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）[PKSB]   		<ul style="list-style-type: none"> ・パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付） ・パーキングサポートブレーキ（前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者）[PKSB] 
ドア・キー	<ul style="list-style-type: none"> ・スマートエントリー&スタートシステム（電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動） ・ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付） 	オプション デジタルキー <p>※ご利用にはG-Link契約が必要です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・スマートエントリー&スタートシステム（電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動） ・ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付）

		NX350h		
		"OVERTRAIL" 	"version L" 	"F SPORT"
空調	<ul style="list-style-type: none"> ・レクサス クライメイト コンシェルジュ (運転席・助手席独立温度調整オートエアコン) ・リモートエアコン (※ご利用にはG-Link契約が必要です。) 		 	
電源	<ul style="list-style-type: none"> ・アクセサリコンセント (AC100V・100W/センターコンソール後部) ★ ・アクセサリソケット (DC12V) (インストルメントパネルセンター部・ラゲージルーム内★) ・充電用USB Type-C (インストルメントパネルセンター部1個・フロントセンターコンソールボックス2個・センターコンソール後部2個) 		 	
	<p>オプション</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付 [センターコンソール後部・ラゲージルーム内] & 外部給電アタッチメント) ※ご選択の場合、★は非装着となります。 ・おくだけ充電 	 	<p>オプション</p> <p>アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付 [センターコンソール後部・ラゲージルーム内] & 外部給電アタッチメント)</p> <p>※ご選択の場合、★は非装着となります。</p>	
ナビ・オーディオ	  <ul style="list-style-type: none"> ・14インチディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus ・レクサスNXプレミアムサウンドシステム (10スピーカー) 	<p>オプション</p> <p>"マークレビンソン"プレミアム サラウンドサウンドシステム (17スピーカー)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ・14インチディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus ・レクサスNXプレミアムサウンドシステム 	
ETC	ETC2.0ユニット (VICS機能付)+光ビーコンユニット付			

※1 KINTO取扱いグレードにおける最高値となります

燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

 "OVERTRAIL"、"version L"はモデルスタ仕様 (エアロ仕様) もございます