KINTO

2024/1/17更新

ヤリス 主要装備＆オプション一覧

	Z	X	U KINTO Unlimited
主要諸元			
乗車定員	5名		
排気量	1.5L	1.5L／1.0L	1.5L
ボディサイズ 全長×全幅×全高（mm）	3,950×1,695×1,495（1,510） ※ ( ) は4WD		
燃費性能※1 WLTCモード燃料消費率 （国土交通省審査値）	ハイブリッド車 (2WD)：35.4km/L ガソリン車 (2WD)：21.3km/L	1.5Lガソリン車 (2WD)：21.3km/L 1.0Lガソリン車：20.2km/L	ハイブリッド車 (2WD)：35.4km/L
主要装備			
タイヤ＆ホイール	 185/60R15タイヤ＆15×6Jスチールホイール（樹脂フルキャップ） オプション 185/55R16タイヤ＆16×6Jアルミホイール（切削光輝＋ブラック塗装/センターオーナメント付） GAS（ガソリン車）を選択の場合 スペアタイヤ（応急用 T125/70D16）	 175/70R14タイヤ＆14×5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ） オプション スペアタイヤ（応急用 T125/70D16）	 [2WD] 175/70R14タイヤ＆14×5½Jスチールホイール（樹脂フルキャップ） [4WD] 185/60R15タイヤ＆15×6Jスチールホイール（樹脂フルキャップ） オプション 185/55R16タイヤ＆16×6Jアルミホイール（切削光輝＋ブラック塗装/センターオーナメント付）
エクステリア	 フロントグリル（ホットスタンプ仕様） ドアベルトモールディング（サテンクロム） リヤルーフスポイラー	 フロントグリル ドアベルトモールディング	
ヘッドランプ	 3灯式フルLEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能＆おむかえ照明機能付）	 プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）	プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付） オプション ★1 3灯式フルLEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能＆おむかえ照明機能付） ★2とセット装着となります
リヤランプ	 フルLED（LEDライン発光テールランプ＆ストップランプ＋LEDターンランプ）	 LEDテール&ストップランプ	LEDテール&ストップランプ オプション ★2 フルLED（LEDライン発光テールランプ＆ストップランプ＋LEDターンランプ） ★1とセット装着となります

	Z	X	U KINTO Unlimited
ガラス（前席）	・UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ） IR〈赤外線〉カット機能付 ・フロントドアグリーンガラス スーパーUVカット･IR〈赤外線〉カット機能付	・UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ） ・フロントドアグリーンガラス	
インテリア	 ・内装色：ブラック ・インパネオーナメント：ソフトパッド ・インパネセンタークラスター：ピアノブラック加飾 ・フロントコンソール：ガンメタリック塗装 ・フロントドアインナーガーニッシュ：ガンメタリック塗装	 ・内装色：ブラック ・インパネオーナメント：樹脂 ・インパネセンタークラスター ・フロントコンソール：ブラック ・フロントドアインナーガーニッシュ：ブラック	
シート	 ・シート表皮：合成皮革＋ツィード調ファブリック ・フロントシート：ヘッドレストセパレート型 ・シートヒーター（運転席・助手席）	 ・シート表皮：ファブリック ・フロントシート：ヘッドレスト一体型	
フロアマット	KINTO標準 セーフティパッケージII、III、IVをご選択の場合 フロアマット（ベーシック） オプション 標準仕様をご選択の場合 ①フロアマット（ベーシック） ②フロアマット（デラックス） セーフティパッケージII、III、IVをご選択の場合 フロアマット（デラックス）	KINTO標準 セーフティパッケージ I をご選択の場合 フロアマット（ベーシック） オプション スタンダードパッケージをご選択の場合 ①フロアマット（ベーシック） ②フロアマット（デラックス） セーフティパッケージ I をご選択の場合 フロアマット（デラックス）	KINTO標準 セーフティパッケージII、IVをご選択の場合 フロアマット（ベーシック） オプション 標準仕様ご選択の場合 ①フロアマット（ベーシック） ②フロアマット（デラックス） セーフティパッケージII、IVをご選択の場合 フロアマット（デラックス）
操作系	 ・3本スポークステアリングホイール　本革巻き（ガンメタリック加飾＋ヒーター付） ・シフトノブ　本革巻き ・シーケンシャルシフトマチック＜※GAS＞ オプション カラーヘッドアップディスプレイ	 ・3本スポークステアリングホイール　ウレタン ・シーケンシャルシフトマチック＜※1.5L＞	 ・3本スポークステアリングホイール　ウレタン
計器盤	 デジタルメーター＋7インチカラーマルチインフォメーションディスプレイ	 アナログメーター＋4.2インチカラーマルチインフォメーションディスプレイ	 アナログメーター＋4.2インチカラーマルチインフォメーションディスプレイ（ハイブリッド専用）
インナーミラー	防眩インナーミラー		

	Z	X	U KINTO Unlimited
予防安全 （Toyota Safety Sense）	・プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼夜］・自動二輪車［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式） ・レーントレーシングアシスト ・レーンディパーチャーアラート （ステアリング制御機能付） ・レーダークルーズコントロール （全車速追従機能付/停止保持機能なし） ・オートマチックハイビーム ・ロードサインアシスト ・プロアクティブドライビングアシスト＜※HEV＞ ・発進遅れ告知機能 	・プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼夜］・自動二輪車［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式） ・レーントレーシングアシスト＜※1.5L＞ ・レーンディパーチャーアラート （ステアリング制御機能付） ・レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付/停止保持機能なし）＜※1.5L＞ ・オートマチックハイビーム ・ロードサインアシスト ・発進遅れ告知機能 	・プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車運転者［昼夜］・自動二輪車［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式） ・レーントレーシングアシスト ・レーンディパーチャーアラート （ステアリング制御機能付） ・レーダークルーズコントロール （全車速追従機能付/停止保持機能なし） ・オートマチックハイビーム ・ロードサインアシスト ・プロアクティブドライビングアシスト ・発進遅れ告知機能
予防安全 （その他）	KINTOパッケージオプション セーフティパッケージII、IIIをご選択の場合 ブラインドスポットモニター+安心降車アシスト+パーキングサポートブレーキ（後方接近車両） セーフティパッケージIVをご選択の場合 ブラインドスポットモニター+安心降車アシスト+パーキングサポートブレーキ（後方接近車両+後方歩行者）  オプション 前後方ドライブレコーダー 	オプション 前後方ドライブレコーダー 	KINTOパッケージオプション セーフティパッケージIIをご選択の場合 ブラインドスポットモニター+安心降車アシスト+パーキングサポートブレーキ（後方接近車両） セーフティパッケージIVをご選択の場合 ブラインドスポットモニター+安心降車アシスト+パーキングサポートブレーキ（後方接近車両+後方歩行者） オプション 前後方ドライブレコーダー
駐車支援	・パーキングサポートブレーキ（前後方静止物） ・バックガイドモニター KINTOパッケージオプション セーフティパッケージIIIをご選択の場合 パノラミックビューモニター セーフティパッケージIVをご選択の場合 トヨタ チームメイト[アドバンストパーク]+パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)+パーキングサポートブレーキ(周囲静止物) 	・パーキングサポートブレーキ（前後方静止物） KINTOパッケージオプション スタンダードパッケージをご選択の場合 バックガイドモニター セーフティパッケージ I をご選択の場合 パノラミックビューモニター 	・パーキングサポートブレーキ（前後方静止物） ・バックガイドモニター KINTOパッケージオプション セーフティパッケージIVをご選択の場合 トヨタ チームメイト[アドバンストパーク]+パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)+パーキングサポートブレーキ(周囲静止物)
ドア・キー	スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付） ＆スタートシステム（スマートキー2個） オプション デジタルキー	KINTO標準 スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付） ＆スタートシステム（スマートキー2個） ※4WDはメーカー標準装備です	スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付） ＆スタートシステム（スマートキー2個）

	Z	X	U KINTO Unlimited
空調	 ・オートエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル（ピアノブラックパネル）メッキダイヤル・電動インバーターコンプレッサー付 ・ナノイーX	 マニュアルエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	 オートエアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル（ピアノブラックパネル）電動インバーターコンプレッサー付
電源	・アクセサリーソケット（DC12V・120W/1個） ・充電用USB端子（Type-C） オプション HEV（ハイブリッド車）をご選択の場合 アクセサリーコンセント （AC100V・1500W/1個/非常時給電システム/外部給電アタッチメント付） 	・アクセサリーソケット（DC12V・120W/1個） ・充電用USB端子（Type-C） 	・アクセサリーソケット（DC12V・120W/1個） ・充電用USB端子（Type-C） オプション アクセサリーコンセント （AC100V・1500W/1個/非常時給電システム/外部給電アタッチメント付）
ナビ・オーディオ	 ・8インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応） ・6スピーカー オプション ★2 セーフティパッケージII、III、IVをご選択の場合 ①8インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）+TV（フルセグ） ②8インチHDディプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus+車載ナビ+TV（フルセグ） ★5とセット装着となります	2スピーカー KINTO標準 8インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応） オプション ★3 セーフティパッケージ I をご選択の場合 8インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）+TV（フルセグ） ★6とセット装着となります	 ・8インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応） ・2スピーカー オプション ★4 セーフティパッケージII、IVをご選択の場合 8インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）+TV（フルセグ） ★7とセット装着となります
T-Connect	KINTO標準 T-Connect スタンダード（22）		
ETC	ETC車載器 オプション ★5 セーフティパッケージII、III、IVをご選択の場合 ETC2.0ユニット（VICS機能付） ★2とセット装着となります	KINTO標準 ETC車載器 オプション ★6 セーフティパッケージ I をご選択の場合 ETC2.0ユニット（VICS機能付） ★3とセット装着となります	ETC車載器 オプション ★7 セーフティパッケージII、IVをご選択の場合 ETC2.0ユニット（VICS機能付） ★4とセット装着となります

※1 KINTO取扱いグレードにおける最高値となります
燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

KINTOパッケージオプション　該当のパッケージを選択いただいた場合に装着されます